F.D.S – FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA
Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2019

1. IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Produto

Nome do Produto	Difusor de Ambiente
Registro Anvisa	25351.417160/2022-59

Fabricante

Empresa	Nova São Paulo Química GRM LTDA
Endereço	Rua dos Pariquis 2974. Bairro Cremação. Belém/ PARÁ
Telefone	(91) 3355-4745
Telefone	(91) 98543-9439
E-mail	contato@novasaopauloquimica.com.br
Website	https://www.novasaopauloquimica.com.br/

2. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Nome Químico	Difusor de Ambiente.
Composição	Álcool, Essência e Veículo.
Natureza do Produto	Mistura.
Descrição	O Difusor da Aroma Labs conta com diversas fragrâncias especialmente desenvolvidas para trazer para o ambiente externo toda a essência positiva do interior de cada um. Pode ser utilizado em cômodos de residências, escritórios, clínicas, banheiros, halls.

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

Classificação de Perigo do Produto Químico

Toxicidade aguda – Dérmica: Categoria 4
Toxicidade aguda- Inalação: Categoria 4
Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B
Sensibilização à pele: Categoria 1B.

Elementos de Rótulo Segundo GHS

Pictogramas	
Palavra de Advertência	**Atenção**
Frases de Perigo	H317 Pode provocar reações alérgicas na pele. H333 Pode ser nocivo se inalado. H320 Provoca irritação ocular. H334 Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.
Precaução	P262 Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. P284 Em caso de ventilação inadequada, use equipamento de proteção respiratória. P305+ P351+ P338 + P337 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância. P304+ P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado.
Armazenamento	Não exigidas frases de armazenamento.

4. MEDIDAS PRIMEIROS SOCORROS

Olhos:
Lavar os olhos com água corrente em abundância, por no mínimo 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Consultar um médico caso o desconforto persista e apresentar embalagem/rótulo do produto. Levar esta FISPQ.

Pele:
Lavar o local com água corrente e sabão. Remover as roupas e os sapatos da vítima. Se houver irritação, procurar auxílio médico e levar essa FISPQ. Lavar as roupas antes de usá-las novamente.

Inalação:
Mova a vítima para local ventilado. Aplicar respiração artificial somente se a respiração cessar. Obtenha auxílio médico. Levar esta FISPQ.

Ingestão:
Lave a boca da vítima com água em abundância. Não ofereça nada por via oral a uma pessoa inconsciente. NÃO INDUZA O VÔMITO. Caso ocorra vômito, manter a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto. Procure atenção médica. Levar esta FISPQ.

Notas para Profissionais de Saúde:
Tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de Extinção Adequados	Produto Inflamável. Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma para álcool.
Meios de Extinção Impróprios	Água Pressurizada.
Perigos Especiais de Exposição	Álcool pode formar misturas explosivas em ambientes fechados sem ventilação. Pode explodir com calor do fogo.
Medidas de Proteção da Equipe de Combate a Incêndio	Utilizar equipamento de proteção respiratória e roupas adequadas para o combate a incêndios.

6. MEDIDAS DE COMBATE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções Pessoais

Equipe que Não faz Parte do Serviço de Emergência	Isole fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento. Evite inalação e contato com os olhos.
Equipe de Serviço de Emergência	Luva, capacete, óculos de segurança, bota e máscara respiratória facial com filtro químico para vapores orgânicos.
Precauções com Meio Ambiente	Estancar vazamento. Evitar que o produto penetre em cursos d'água. Lavar os resíduos com água em abundância. Não descartar o material em esgotos e em hidrovias. Não permitir que atinja a canalização de águas superficiais e subterrâneas, para assim evitar contaminação ao meio ambiente.
Método para Limpeza	Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI). Absorver o derramamento com areia ou outro material absorvente não combustível. Recolher o produto colocando-o em um recipiente adequado e devidamente rotulado, para posterior descarte. Lavar a área atingida com água tomando cuidado para conter e descartar adequadamente a água de lavagem, bem como o solo.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Precauções e Orientações para Manuseio Seguro	Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança e orientações sobre a utilização do produto. Obtenha instruções especificas antes das utilizações. Adote medidas de controle de exposições e proteção individual detalhada na seção 8.
Medidas de Higiene	Em caso de manipulação do produto, evite comer, beber ou fumar. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Armazenamento

Prevenção de Incêndio e Explosão	Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão.
Condições Adequadas	Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na Seção 10. Armazenar/carregar à temperatura e pressão ambiente.
Condições a Serem Evitadas	Não armazenar sob o sol, nas proximidades de fontes de calor ou de chamas vivas. Não armazenar próximo de produtos ácido e alimentos.
Embalagens Adequadas	Embalagens Plásticas.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO/ PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção das Mãos	Luvas de proteção impermeáveis (PVC, Polietileno ou Neoprene) em atividades de contato direto com o produto.
Proteção dos Olhos	Óculos de proteção de policarbonato de ampla visão.
Proteção da Pele e do Corpo	Bota de borracha e avental impermeável PVC.
Medidas de Higiene	Não consumir alimentos durante o manuseio do produto e lavar as mãos após o manuseio do produto.
Precauções Especiais	Evitar contato com a pele e as roupas, manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto.

9. PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS

Estado Físico	Líquido.
Cor	Incolor
Odor	Diversas Fragrâncias
pH Puro	5,5 -7,50
Inflamabilidade	Inflamável
Ponto de Fulgor	N/D
Solubilidade	Solúvel
Densidade	0,80-1,10g/cm³
Temperatura de Auto-ignição	Não aplicável. Produto Inflamável.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade	Estável em condições normais de uso e estocagem.
Reatividade	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Condições a Serem Evitadas	Manter o produto afastado do calor, fontes de ignição, superfícies quentes, faíscas e chamas abertas.
Reações Perigosas	Produto inflamável pode causar fogo e explosões em contato com fontes de calor e ignição.
Produto de Decomposição	Monóxido de carbono, gases irritantes e tóxicos na decomposição térmica.
Materiais Incompatíveis	Agentes oxidantes fortes, Ácidos, Metais Alcalinos, Amônia, Hidrazina, Peróxidos, Anidridos, Hipoclorito de cálcio, Perclorato, Nitrato de Mercúrio, Óxido de prata, Sódio, Dióxido de potássio.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Corrosivo/ Irritante a Pele e Metais	Não irritante. O contato prolongado e ininterrupto com a pele pode causar irritação e dermatose.
Toxicidade Aguda	Pode causar náuseas, vômito, dor de cabeça, tonturas, confusão mental, fadiga e ação embriagadora caso ingerido.
Prejuízo Sério aos Olhos/ Irritação aos Olhos	Pode causar irritação ocular. Pode causar queimaduras, vermelhidão e danos graves se não tratados imediatamente.
Carcinogenicidade	Não é esperado que o produto provoque carcinogenicidade.
Sensibilização à Pele ou Respiratória	Não é esperado que o produto provoque sensibilização à pele ou respiratória, porém em caso de exposição prolongada sem os EPI recomendados, pode causar irritação nas vias aéreas superiores, tosse e falta de ar.

Toxicidade à Reprodução	Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, se ingerido.
Toxicidade para Órgãos – Alvos Específicos	Pode causar irritação do sistema respiratório com tosse e espirros.
Mutagenicidade em Células Germinativas	Pode provocar defeitos genéticos.
Perigo por Aspiração	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.
Outros Dados Toxicológicos	Não classificados.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos Ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto.

Persistência e Degradabilidade	Esperada rápida degradação e baixa persistência.
Potencial Bioacumulativo	Pode apresentar bioacumulação em organismos aquáticos.
Ecotoxicidade	Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso para o meio ambiente devido à possível formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo os níveis de oxigênio dissolvido. No solo o produto poderá em parte percolar e contaminar o lençol freático.
Outros Efeitos	Não classificados.

13. CONSIDERAÇÕES DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto	Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com a legislação local.
Embalagens	Não reutilize embalagens vazias, não as queime ou enterre pois podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem recicladas em local apropriado.
Resíduos	Manter resíduos dos produtos em embalagens plásticas devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Classificação para o transporte segundo Resolução 5232 de 14/12/2016 – ANTT.

ONU	1170
Nome e Descrição para Embarque	Solução de Etanol (Solução de Alcool Etílico).
Classe de Risco	3.3
Número de Risco	33
Grupo de Embalagem	II

Poluente Marinho/ Perigo ao Meio Ambiente	Sim

Regulamentações Nacionais e Internacionais

Regulamentações Terrestres	Resolução 5232 de 14/12/2016 – ANTT
Regulamentações Marinhas	IMO – International Maritime Organization IMDG – International Maritime Dangerous Goods Code (2010 ed.)
Regulamentações Aéreas	DPC – Diretoria de Portos e Costas IATA – International Air Transport Association DGR – Dangerous Goods Regulations – 50th edition, 2009 ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico.

- Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998.
- Norma ABNT-NBR 14725:2019.
- Portaria Nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26.
- Portaria Nº 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.
- Decreto nº 6911 de 19 de janeiro 1935: Aprova o Regulamento para Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições.

Outras Regulamentações	Consultar regulamentações locais de acordo com a aplicação.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

CUIDADO INFLAMÁVEL. MANTER LONGE DE CHAMAS OU DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. NÃO DERRAMAR SOBRE O FOGO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Referências

- ABNT NBR 14725:2005 - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS –FISPQ.
- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE - www.anvisa.gov.br.
- RESOLUÇÃO Nº420 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (ANTT) – REGULAMENTA.
- O TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS.
- ABNT NBR 10004 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
- ABNT NBR 13221 - TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS.

- ABNT NBR 12235 - ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS.
- LEI Nº 12.300 - POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
- NR 6 NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA QUANTO AO USO DE EPI.

CONSULTE O RÓTULO QUANTO AS INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO.

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/MS 3.11399-9